

System FLEX

PACKPLATZ- SYSTEME

GIGANT Verpackungstechnik GmbH

Ihr Spezialist in Sachen Verpackung

Wir sind ein europaweit erfolgreiches Unternehmen für Produkt-, Transport- und Schutzverpackung.

Schachteln, Kartons und Kartonagen, Papier, Paletten und Polster aber auch Verpackungsmaschinen, Stretchfolien, Klebebänder und funktionelle Verpackungsneuheiten: Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Verpackungsanwendungen benötigen. Darüber hinaus bieten wir intelligente Lösungen in den Bereichen Kartonieren, Umreifen, Wickeln, Schrumpfen, Banderolieren, Kleben und Palettieren.

Besonderes Augenmerk unseres Unternehmens liegt bei den Themen Ergonomie am Packplatz und ergonomische Verpackungsprozesse. Hier sind es gesundheitsfördernde Arbeits- und Umgebungsverhältnisse, die uns am Herzen liegen. Wir sind stets bestrebt, körperliche Belastungen zu reduzieren.


Unser Service für Ihre Verpackungsmaschinen

Die schnelle und professionelle Arbeit unserer hervorragend geschulten Techniker, sowie ein großes Ersatzteillager sind der Garant für optimale Ergebnisse bei Service und Wartung Ihrer Maschinen vor Ort. Egal wie alt Ihr Gerät oder Ihre Anlage ist, egal wo Sie sie gekauft haben: wir suchen eine praktikable Lösung – vor Ort!

GIGANT Service Hotline



Telefon: +43 1 610 69 - 43

Email: technik@gigant.at



Besondere Merkmale in der Übersicht

- Das Profilrohr verbindet die Vorteile von Aluminiumprofil und stabiler Stahlkonstruktion zu einem völlig neuartigem äußerst flexiblen Konzept. Das Profilrohr wird am Tisch als Funktionsunterzug und mit einer zusätzlichen Lochung an den Stirnseiten als Anbauprofil verwendet.
- Die Stirnseiten der Anbauprofile verfügen über eine 39:39mm Rasterlochung. Hier werden schnell und schraublos Ablageböden, Rollenhalter und weitere Komponenten eingehängt. So können Sie den Tisch ganz einfach an Ihre Prozesse anpassen, auch wenn diese sich mal ändern.
- Die seitlichen Nuten werden genutzt um Bauteile wie Lochrückwände, Monitorschwenkarme und weiteres Zubehör zu befestigen und flexibel in der Höhe einzustellen. Darüber hinaus lässt sich das Zubehör jederzeit ganz einfach ergänzen.
- Der obere Teil der Anbauprofile kann gerade oder mit 20° Neigung montiert werden. Dadurch wird die Griffposition der Anbauten deutlich verbessert! Der Griffbereich wird für die Mitarbeiter ergonomischer. Auch die Trägerarme können mit 0°, 10° oder 20° Neigung montiert werden. Daraus ergeben sich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten.
- Durch die Trennung der Holme vom Tischfuß können die Aufbauten zusätzlich stufenlos am Gestell horizontal verschoben werden um z.B. Fördertechnikanbindungen o.ä. aufzunehmen.



SYSTEM FLEX Grundtische

SYSTEM FLEX Grundtische

Stahlrohrgestell 40x40 mm, Funktionsunterzüge und hintere Querstrebe aus Profilrohr, höhen-einstellbar von 690-960 mm, stufenlos über Klemmschrauben, Arbeitsplatte 30 mm stark, melaminharzbeschichtet, Oberfläche hellgrau mit 2 mm ABS-Kante, Funktionsunterzüge in Akzentfarbe.

Artikel Nr.	Abmessungen B x T x H [mm]	Akzentfarbe
73000000	1200 x 800 x 690-960	rubinrot
73000001	1200 x 800 x 690-960	enzianblau
73000100	1600 x 800 x 690-960	rubinrot
73000101	1600 x 800 x 690-960	enzianblau
73000200	2000 x 800 x 690-960	rubinrot
73000202	2000 x 800 x 690-960	enzianblau






SYSTEM FLEX Grundtische mit Elektrohöhenverstellung

Stahlrohrgestell 40x40 mm, Funktionsunterzüge und hintere Querstrebe aus Profilrohr, höhenverstellbar von 760-1160 mm, stufenlos über Elektromotor, Arbeitsplatte 30 mm stark, melaminharzbeschichtet, Oberfläche hellgrau mit 2 mm ABS-Kante, Funktionsunterzüge in Akzentfarbe.

Artikel Nr.	Abmessungen B x T x H [mm]	Akzentfarbe
73000600	1200 x 800 x 760-1160	rubinrot
73000601	1200 x 800 x 760-1160	enzianblau
73000700	1600 x 800 x 760-1160	rubinrot
73000701	1600 x 800 x 760-1160	enzianblau
73000800	2000 x 800 x 760-1160	rubinrot
73000801	2000 x 800 x 760-1160	enzianblau



-  rubinrot RAL 3003
-  enziablau RAL 5010
-  weißaluminium RAL 9006

SYSTEM FLEX Tischgestelle

SYSTEM FLEX Tischgestelle M

Stahlrohrgestell 40x40 mm, Funktionsunterzüge und hintere Querstrebe aus Profilrohr, höhen-einstellbar von 690-960 mm, stufenlos über Klemmschrauben, Funktionsunterzüge in Akzentfarbe.



Artikel Nr.	Abmessungen B x T x H [mm]	Akzentfarbe
73100000	1200 x 800 x 690-960	rubinrot
73100001	1200 x 800 x 690-960	enzianblau
73100900	1600 x 800 x 690-960	rubinrot
73100901	1600 x 800 x 690-960	enzianblau
73100202	2000 x 800 x 690-960	rubinrot
73100201	2000 x 800 x 690-960	enzianblau



SYSTEM FLEX Tischgestelle E mit Elektrohöhenverstellung

Stahlrohrgestell 40x40 mm, Funktionsunterzüge und hintere Querstrebe aus Profilrohr, höhenverstellbar von 760-1160 mm, stufenlos über Elektromotor, Funktionsunterzüge in Akzentfarbe.

Artikel Nr.	Abmessungen B x T x H [mm]	Akzentfarbe
73100600	1200 x 800 x 760-1160	rubinrot
73100601	1200 x 800 x 760-1160	enzianblau
73100700	1600 x 800 x 760-1160	rubinrot
73100701	1600 x 800 x 760-1160	enzianblau
73100800	2000 x 800 x 760-1160	rubinrot
73100801	2000 x 800 x 760-1160	enzianblau



SYSTEM FLEX Arbeitsplatten



Standardplatte

30 mm stark, melaminharzbeschichtet, Oberfläche hellgrau mit 2 mm ABS-Kante.

Artikel Nr.	Abmessung B x T [mm]	Ausführung
73200010	1200 x 800	Standard
73200300	1200 x 800	ESD*
73200110	1600 x 800	Standard
73200400	1600 x 800	ESD*
73200210	2000 x 800	Standard
73200500	2000 x 800	ESD*


*ESD-leitfähig gemäß IEC 61340-5-1



Platte mit Waagenausschnitt

30 mm stark, Waagenausschnitt (B x T) 500x400 mm links oder rechts mit Halblech.

Artikel Nr.	Abmessung B x T [mm]	Ausführung
73200610	1200 x 800	Standard
73200700	1600 x 800	Standard
73200800	2000 x 800	Standard



Platte mit Waagenausschnitt

30 mm stark, Waagenausschnitt (B x T) 500x400 mm mittig mit Halblech.

Artikel Nr.	Abmessung B x T [mm]	Ausführung
73201200	1200 x 800	Standard
73201300	1600 x 800	Standard
73201400	2000 x 800	Standard



Tischplatte mit Edelstahlhaube

30 mm stark.

Artikel Nr.	Abmessung B x T [mm]	Ausführung
73202100	1200 x 800	Edelstahl
73202200	1600 x 800	Edelstahl
73202300	2000 x 800	Edelstahl



Holzplatte, Buche geölt

30 mm stark.

Artikel Nr.	Abmessung B x T [mm]	Ausführung
73202400	1200 x 800	Multiplex
73202700	1200 x 800	keilgezinkt
73202500	1600 x 800	Multiplex
73202800	1600 x 800	keilgezinkt
73202600	2000 x 800	Multiplex
73202900	2000 x 800	keilgezinkt




Zwischenböden

19mm stark, Flächenbelastung max. 50 kg.

Artikel Nr.	Abmessung B x T [mm]	Ausführung
73300400	1120 x 700	Standard
73300700	1120 x 700	ESD*
73300500	1520 x 700	Standard
73300800	1520 x 700	ESD*
73308400	1920 x 700	Standard
73300900	1920 x 700	ESD*

*ESD-leitfähig gemäß IEC 61340-5-1



SYSTEM FLEX Anbauprofile und Ablageböden

Das Anbauprofil verbindet die Vorteile von Aluminiumprofil und stabiler Stahlkonstruktion zu einem völlig neuartigen, flexiblen Konzept.



Anbauprofil lang

mit 2 Funktionsnuten und 2 Systemlochreihen, 2-geteilt für geraden oder geneigten Aufbau, Höhe über dem Tisch 1230 mm.

Artikel Nr.	Abmessung BxTxH [mm]	Ausführung
73308000	1745x40x40	gerade
73308100	1745x40x40	Befestigungs-satz für geneigte Montage

Anbauprofil kurz (Basis)

mit 2 Funktionsnuten und 2 Systemlochreihen, Höhe über dem Tisch 520 mm.

Artikel Nr.	Abmessung BxTxH [mm]	Ausführung
73309200	1055x40x40	gerade

Auszugboden

Schraubbefestigung in Systemnuten, im Raster höhenstellbar, geeignet für z.B. 2 Labelprinter, 110% Auszug zum Rollenwechsel, Tragfähigkeit 50 kg.


Artikel Nr.	Abmessung BxTxH [mm]	Ausführung
73303600	800x500x140	rubinrot
73303601	800x500x140	enzianblau
73303700	1000x500x140	rubinrot
73303701	1000x500x140	enzianblau

Ablageböden

Zum Einhängen in die Systemlochung der Anbauprofile, 0°, 10° und 20° neigbar. Verschiedene Breiten und Tiefen in zwei Höhen ermöglichen unzählige Kombinationen.

Ablageböden Typ A

Artikel Nr.	Abmessung B x T [mm]	Akzentfarbe
73306900	800 x 200	rubinrot
73306901	800 x 200	enzianblau
73307000	800 x 300	rubinrot
73307001	800 x 300	enzianblau
73307100	800 x 400	rubinrot
73307101	800 x 400	enzianblau
73307200	1000 x 200	rubinrot
73307201	1000 x 200	enzianblau
73307300	1000 x 300	rubinrot
73307301	1000 x 300	enzianblau
73307400	1000 x 400	rubinrot
73307401	1000 x 400	enzianblau



Ablageböden Typ B

Artikel Nr.	Abmessung B x T [mm]	Akzentfarbe
73307500	800 x 300	rubinrot
73307501	800 x 300	enzianblau
73307600	1000 x 300	rubinrot
73307601	1000 x 300	enzianblau

Bitte bei zweiseitigen Ablagen beachten: Für gerade Ablagen am geneigten Holm und geneigte Ablagen am geraden Holm benötigen Sie jeweils einen Ablageboden Typ B mit hohen Tragarmen.



SYSTEM FLEX Zubehör



Anschlagleiste

wird vor den Ablageboden geschraubt, durchgängige Kante bei voller Nutzung der Bodentiefe.


Artikel Nr.	Abmessung Breite [mm]	Farbe
73302000	800	rubinrot
73302001	800	enzianblau
73309400	1000	rubinrot
73309401	1000	enzianblau



Anschlagbügel

zum flexiblem Einstecken in die Lochreihe des Ablagebodens. Wir empfehlen 2 Bügel für 800 mm Ablagen und 3 Bügel für 1000 mm Ablagen.

Artikel Nr.	Abmessung Breite [mm]	Farbe
73301900	250	schwarz



Fachteiler

zum Einstecken in die Lochreihen der Ablageböden, 1 VE = 4 Stück.

Artikel Nr.	Abmessung T x H [mm]	Farbe
73308800	300 x 400	schwarz



Rohrablagen

zur Unterbringung von Lagersichtkästen, Kartons etc., leicht geneigt, (Behältertiefe 330 mm bzw. 400 mm ohne Rückwand).

Artikel Nr.	Abmessung BxTxH [mm]	Farbe
73302800	800 x 400	rubinrot
73302801	800 x 400	enzianblau
73302900	1000 x 400	rubinrot
73302901	1000 x 400	enzianblau



Anbau-Schneidvorrichtung

zum Einhängen in das Anbauprofil. Schnittbreite 750 mm.


Artikel Nr.	Abmessung BxTxH [mm]	Farbe
73303900	1000x50x150	schwarz



Rollenhalter

Schraubbefestigung im Anbauprofil, max. Tragfähigkeit 25 kg, Rollenbreite bis 750 mm, Rollendurchmesser bis 800 mm.

Artikel Nr.	Abmessung B x T [mm]	Farbe
73304000	1000 x 450	weißalü



SYSTEM FLEX Zubehör



Arbeitsplatzbeleuchtung

73308900 T5 Leuchtmittel, anschlussfertig mit 2,9 m Anschlussleistung und Kegelpyramenblende, LED-Technologie.

Artikel Nr.	Leuchtmittel
73308900	T5 39 W
73309000	LED 33 W



Leuchtenbefestigung

Befestigung der Arbeitsplatzbeleuchtung unter Ablageböden.

Artikel Nr.	für Anbaubreite [mm]
73306700	800
73306800	1000



Trägerarme für Leuchtenbefestigung

zum Einhängen der Leuchtenbefestigung direkt in das Anbauprofil, es werden drei Trägerarme benötigt.

Artikel Nr.	Tiefe [mm]	Farbe
73301200	400	rubinrot
73301201	400	enzianblau



Ablageböden mit Utensilo

für Etikettenrollen etc., zum Einhängen in das Anbauprofil.

Artikel Nr.	Abmessung B x T [mm]	Farbe
73303000	800 x 400	rubinrot
73303001	800 x 400	enzianblau
73303100	1000 x 400	rubinrot
73303101	1000 x 400	enzianblau



Einzelschubladen

Nutzmaß: 459 x 442 x 125 mm, Tragfähigkeit: 35 kg, flexible Positionierung unter dem Tisch.

Artikel Nr.	Abmessung BxTxH [mm]	Farbe
73305100	527x630x225	rubinrot
73305101	527x630x225	enzianblau




Doppelschubladen

Nutzmaß: 459 x 442 x 125 mm, Zentralverschluss, Tragfähigkeit 35kg pro Schublade, flexible Positionierung.

Artikel Nr.	Abmessung BxTxH [mm]	Farbe
73305300	527x630x380	rubinrot
73305301	527x630x380	enzianblau



SYSTEM FLEX EDV-Zubehör



Thin Client Halterwird

zum Einschrauben in die Systemnuten der Anbauprofile, stufenlos höheneinstellbar.

Artikel Nr.	Abmessung B x T [mm]	Farbe
73308300	300x70-120	weiß/alu



Thin Client Halter

zur Montage unter dem Arbeitstisch, verstellbar: Innenhöhe von 205-360 mm, Innenbreite von 50-100 mm, inkl. Befestigungsschrauben und Bohrschablone.

Artikel Nr.	Abmessung BxTxH [mm]	Farbe
228110	160x115x 240-395	schwarz



PC Halter

zur Montage unter dem Arbeitstisch, verstellbar: Innenhöhe von 307- 531 mm, Innenbreite von 78-220 mm, inkl. Befestigungsschrauben.

Artikel Nr.	Abmessung BxTxH [mm]	Farbe
228100	100-242x150 x320-545	weiß/alu



TFT Gelenkarme

zur flexiblen Befestigung in der Systemnut der Anbauprofile, VESA 75/100-Befestigung, QuickRelease-Verschluss, Aluminium.

Artikel Nr.	Abmessung BxTxH [mm]	Tragkraft [kg]
509203	100x455x115	5
509204	100x455x200	15



Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm

zur flexiblen Befestigung in der Systemnut der Anbauprofile, Tragkraft 10 kg, Ablagefläche 640 x 172 mm.

Artikel Nr.	Abmessung BxTxH [mm]	Ausführung
509201	120x92x42	Aluminium




Tastaturauszüge mit Ablageböden

400 mm tief, mit ausziehbarer Mausablage, horizontal verschiebbar, zum Einhängen in das Anbauprofil.

Artikel Nr.	Für Anbau- breite [mm]	Akzent- farbe
73308600	800	rubinrot
73308601	800	enzianblau
73308700	1000	rubinrot
73308701	1000	enzianblau

SYSTEM FLEX Zubehör



Schnittfeste Auflage

Die eigentliche Arbeitsfläche wird vor Schnitten geschützt. Die Auflage nimmt den Schnitt auf und verschleißt im Anschluss ihre Oberfläche wieder.


Artikel Nr.	Abmessung BxTxH [mm]	Ausführung
09400	900x600x3	transparent



Halterung für Waagenanzeigergerät

zur Klemm-Montage am Anbauprofil.


Artikel Nr.	Abmessung BxTxH [mm]	Farbe
2091	120x92x42	anthrazit



Halter für Klebebandabroller

zur Befestigung in der Systemnut des HR-Anbauprofils.

Artikel Nr.	Abmessung BxTxH [mm]	Farbe
73308200		weißalü



Getränkhalter

Zur flexiblen Montage am Anbauprofil, für zwei kleine Flaschen oder eine 1,5 Liter PET-Flasche, zur Befestigung in der Systemnut des Anbauprofils.

Artikel Nr.	Abmessung BxTxH [mm]	Farbe
73308500	210x125x130	weißalü



Sichttafelhalter

für 12 Sichttafeln

509230 mit Magnetbefestigung.

509231 für Lochrückwand.

für 40 Sichttafeln

509200 Standkarussell aus Kunststoff.

509220 Sichttafeln zum einhängen.


Artikel Nr.	Abmessung BxTxH [mm]	Ausführung
509230	100x10x300	schwarz
509231	100x10x300	schwarz
509200		Kunststoff
509220		Kunststoff



Lochrückwände

zum Einschrauben in die Systemnuten der Anbauprofile, stufenlos höhenjustierbar, schließt vorne und hinten (in der Tiefe) bündig mit dem Anbauprofil ab.

Artikel Nr.	Abmessung BxTxH [mm]	Farbe
73305500	800x30x100	rubinrot
73305501	800x30x100	enzianblau
73303400	800x30x500	rubinrot
73303401	800x30x500	enzianblau
73305900	1000x30x100	rubinrot
73305901	1000x30x100	enzianblau
73306002	1000x30x500	rubinrot
73306001	1000x30x500	enzianblau



SYSTEM FLEX Beispielrechnung




Standard Arbeitsplatz



Ablaufoptimierter Retourenarbeitsplatz

Vergleichsrechnung Retourenarbeitsplatz		Standard Arbeitsplatz	Ablaufoptimierter Retourenarbeitsplatz
Anzahl Retouren	[Ret/Std]	8	12
	[Ret/Tag]	64	96
Abwicklung einer Retoure (Durchschnittlich)	[min]	7	5
zurückgelegte Strecke pro Retoure	[m]	7	1
Zurückgelegte Meter pro Tag abseits des Tisches	[m]	448	96
Lohnkosten pro Retoure	[€]	2,92	2,08

- Pro Tag und Mitarbeiter wird die Anzahl der bearbeiteten Retouren um 50% erhöht.
- Auf Basis eines 8 Stunden Tages und Personalkosten in Höhe von 25,00 € / Stunde ergibt sich eine Ersparnis von 2.000,00 € im Monat.
- Die Investition in einen ablaufoptimierten Retourenarbeitsplatz kann sich schon ab dem zweiten Monat lohnen.



Notizen

A large rectangular area with an orange border, containing 25 horizontal grey lines for writing notes.



Ihre gigantischen Vorteile



Individuelle Lösungen

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Produkte.



Umfangreiches Sortiment

In unserem Lager stehen über 1.000 unterschiedliche Verpackungen für Sie bereit.



Ersatzteillager

Wir verwalten über 100.000 Ersatzteile für Sie.



Umfassende Beratung

Unsere GIGANT Profis beraten Sie bequem vor Ort.



24 Stunden Lieferservice

Vor Ort lagernde Artikel werden im Normalfall binnen 24h nach Bestellung geliefert.



Schneller Reparaturservice

Unser ausgezeichneter Reparaturservice bringt Ihre Verpackungsmaschinen wieder zum Laufen.

